



NATURE AT YOUR FEET

EN Amorim Revestimentos, the worldwide market leader of cork flooring, places nature on the starting point for a better future, investigating and creating flooring solutions that, without affecting the environment, ensure a higher quality of life. Being present in more than 51 countries, Amorim Revestimentos' International flooring portfolio and brands, are known throughout the world as pioneers in creating top quality, ground-breaking solutions.



EN Over the years, Wicanders has developed floor and wall coverings with exclusive properties due to its innovative Corktech technology.

By using a unique engineered multilayer structure, which combines state of the art technology with the exclusive natural properties of cork, a higher standard in flooring was achieved, providing the perfect match between beauty, comfort and durability.

MORE THAN JUST A BEAUTIFUL FLOOR



Protective finish

Decorative veneer

Agglomerated cork
Step sound reduction,
warmth & comfort

High density fiberboard

Insulating cork underlay
Impact sound reduction,
& thermal reinforcement



PT MAIS QUE UM PAVIMENTO BONITO

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos de chão e de parede com propriedades exclusivas devido à tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura multicamada única, permitiu à Wicanders alcançar um pavimento de qualidade superior que oferece a combinação perfeita entre beleza, conforto e durabilidade.

DE MEHR ALS NUR EIN SCHÖNER BODEN

In den letzten Jahren hat Wicanders durch sein umfangreiches Wissen über Kork Technologien entwickelt, die die ursprünglichen Eigenschaften des Rohstoffes – warm, elastisch, geräuschkämmend – für Boden- und Wandbeläge verstärkt: Corktech.

Aus speziell aufbereitetem Kork sowie dem einzigartigen Mehrschichtaufbau, der die neueste Technologie mit den exklusiven und natürlichen Eigenschaften von Kork verbindet, werden die hochwertigen Wicanders Bodenbeläge hergestellt. Sie sind die perfekte Symbiose von Schönheit, Komfort, Langlebigkeit und technischem Know-how.

ES MÁS QUE UN SUELO BONITO

Durante años, Wicanders ha desarrollado pavimentos y revestimientos de paredes y suelos con propiedades exclusivas gracias a su innovadora tecnología Corktech.

Mediante el uso de una estructura única multicapa, que combina tecnología de vanguardia con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se ha logrado un nuevo nivel en los suelos de corcho que ofrece la combinación perfecta entre belleza, comodidad y durabilidad.

FR BIEN PLUS QU'UN BEAU PLANCHER

Au fil des années, Wicanders a développé des revêtements de sol et de mur, ayant des propriétés exclusives grâce à sa technologie innovante Corktech.

En utilisant une structure multicouche unique, qui combine une technologie d'avant-garde avec les propriétés naturelles exclusives du liège, on atteint un niveau de qualité plus élevé en matière de revêtement de sol tout en offrant une combinaison parfaite entre beauté, confort et durabilité.

NL MEER DAN EEN MOOIE VLOER

Wicanders heeft dankzij de innovatieve Corktech-technologie in de loop der jaren kurken wand- en vloerbedekking ontwikkeld met unieke eigenschappen.

Door gebruik te maken van een unieke meerlagenstructuur die de meest geavanceerde technieken met de unieke natuurlijke eigenschappen van kurk combineert, werd een hoogwaardige kwaliteitsvloer bekomen. Zo heeft men de perfecte combinatie bereikt van schoonheid, comfort en duurzaamheid.

RU БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КРАСИВЫЙ ПОЛ

В течение нескольких лет компания Amorim разрабатывала напольные и настенные покрытия с уникальными свойствами при использовании технологии Corktech.

За счет создания уникальной многослойной структуры, сочетающей стиль и натуральные свойства пробки, компании удалось достичь высочайшего уровня в сфере напольных покрытий, совместив красоту, комфорт и прочность в едином уникальном продукте.

PT MAIS SILÊNCIO

As propriedades naturais da cortiça tornam-na num excelente isolante acústico. Os pavimentos de cortiça reduzem a transmissão de som dentro e entre divisões, criando espaços mais silenciosos e tranquilos.

DE MEHR RUHE

Die natürlichen Eigenschaften des Korks machen ihn zu einem ausgezeichneten Schalldämpfer. Wicanders-Böden verringern die Schallübertragung zwischen den Räumen und in den Räumen, wodurch eine ruhigere und friedliche Atmosphäre geschaffen wird.

ES MÁS SILENCIO

Las propiedades naturales del corcho lo convierten en un excelente aislante acústico. Los suelos Wicanders reducen la transmisión de ruido entre las habitaciones y dentro de ellas, creando un ambiente más silencioso y tranquilo.

FR PLUS DE SILENCE

Les propriétés naturelles du liège en font un excellent absorbeur acoustique. Les revêtements de sol Wicanders réduisent la transmission sonore entre et dans les pièces, créant une ambiance paisible et plus tranquille.

NL MEER STILTE

De natuurlijke eigenschappen van kurk maken het een uiterst natuurlijke geluidsdemper. Het dempt geluid tussen en binnen ruimtes, het creëert een stille en vredige omgeving.

RU ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТИШИНЫ И СПОКОЙСТВИЯ

Натуральные свойства пробки делают из нее отличный звукоизолятор. Напольные покрытия Wicanders снижают уровень шума внутри и между помещениями, создавая спокойную, расслабляющую атмосферу.

MORE SILENCE

EN Cork's natural properties make it an excellent sound absorber. Wicanders floors reduce noise transmission between and within rooms, creating a quieter and peaceful environment.



EN The unique thermal insulation features of cork provide an optimal floor temperature all year round, assuring warmth and a more comfortable ambiance with energy cost savings.

MORE WARMTH



PT MAIS EFICIÊNCIA TÉRMICA

As características únicas de isolamento térmico da cortiça mantêm a temperatura ideal do pavimento durante todo o ano, assegurando um ambiente mais acolhedor e confortável com redução dos custos de energia.

DE MEHR WÄRME

Die einzigartigen Wärmeisolierungsmerkmale von Kork sorgen das gesamte Jahr für eine optimale Bodentemperatur und gewährleisten eine wärmere und komfortable Atmosphäre mit Energiekosteneinsparungen.

ES MÁS CALIDEZ

Las características únicas del corcho para el aislamiento térmico ofrecen una temperatura del suelo óptima durante todo el año, garantizando un ambiente más cálido y cómodo, y aportando un ahorro en el coste de la energía.

FR PLUS DE CHALEUR

Les caractéristiques uniques d'isolation thermique du liège offrent une température optimale du plancher pendant toute l'année, garantissant ainsi une ambiance plus chaleureuse et plus confortable et une économie des coûts énergétiques.

NL MEER WARMTE

De unieke thermische isolerende eigenschappen van kurk bieden een optimale vloertemperatuur gedurende het hele jaar en dragen bij aan het algemene comfort en u bespaart tevens op de energie kosten.

RU ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕПЛА

Уникальные термоизоляционные характеристики позволяют сохранить комфортную температуру пола на протяжении всего года, способствуя созданию теплой и уютной среды и сбережению энергии.

PT MAIS CONFORTO AO CAMINHAR

Os pavimentos Wicanders são muito confortáveis devido à flexibilidade inerente da cortiça garantindo sempre um conforto único em cada movimento. Mesmo ao andar descalço, sente-se uma sensação de comodidade.

DE MEHR GEH- UND STEHKOMFORT

Wicanders-Böden sind aufgrund der natürlichen und inhärenten Flexibilität des Korks sehr komfortabel zu begehen und bieten einen unvergleichlichen Komfort bei der Bewegung. Selbst beim Barfußlaufen kann ein Gefühl von Behaglichkeit gefühlt werden.

ES MÁS COMODIDAD PARA CAMINAR

Los suelos Wicanders son muy cómodos para caminar gracias a la flexibilidad natural inherente al corcho que ofrece una comodidad única en el movimiento. Incluso al caminar descalzo, se percibe una sensación de comodidad.

FR PLUS DE CONFORT DE MARCHÉ

Les revêtements de sol Wicanders sont très confortables pour marcher, grâce à la flexibilité naturelle et inhérente du liège qui fournit un confort incomparable à chaque mouvement du corps. Même marchant pieds nus, on ressent une sensation de réconfort.

NL MEER LOOPCOMFORT

Wicanders vloeren zijn erg comfortabel om op te lopen dankzij de natuurlijke flexibiliteit van het materiaal. Zelfs wanneer u op blote voeten loopt voelt u het comfort.

RU БОЛЬШЕ КОМФОРТА ПРИ ХОДЬБЕ

Пробковые полы невероятно комфортны при ходьбе, что объясняется присущей данному материалу упругости. Даже при ходьбе босиком по напольному покрытию из пробки Вас не оставляет ощущение уюта и удовольствия.

MORE WALKING COMFORT

EN Wicanders floors are very comfortable to walk on due to cork's natural and inherent flexibility providing a unique comfort in movement. Even when walking barefoot, a sense of cosiness is felt.



EN Softer than wood and harder than carpets, the perfect mix to absorb heel strike impacts, relieving leg and back stress, but stable enough to help the foot impulse and decrease the walking fatigue.

MORE BODY WELLNESS



PT MAIS BEM-ESTAR CORPORAL

Mais suave do que a madeira e mais dura do que a carpete, a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar. Alivia a pressão nas pernas e costas e tem a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir a fadiga ao caminhar.

DE MEHR WOHLBEFINDEN

Weicher als Hartholz und härter als Teppiche, ist er der perfekte Mix, um Fersenstöße zu absorbieren, Fuß- und Rückenbelastung zu reduzieren; er ist aber auch stabil genug, um den Fußimpuls zu unterstützen und die Laufmüdigkeit zu mindern.

ES MÁS BIENESTAR CORPORAL

Más blandos que la madera y más duros que las moquetas, estos suelos ofrecen la combinación perfecta para absorber los impactos del talón, liberando el estrés en las piernas y en la espalda. Además, aportan suficiente estabilidad para ayudar al impulso de los pies y reducir el cansancio de caminar.

FR PLUS DE BIEN-ÊTRE DU CORPS

Plus doux que le bois et plus dur que la moquette, les revêtements de sol Wicanders sont la combinaison parfaite pour réduire les impacts causés par les talons et soulager le stress des jambes et du dos, étant suffisamment stables pour aider l'impulsion du pied, ce qui réduit l'effort de marche et diminue la fatigue.

NL MEER BEWEGINGSVRIJHEID

Zachter dan hout en harder dan tapijt biedt het de perfecte balans om beschadiging door hoge hakken te beperken. Het vermindert spanning in de benen en de rug, maar is stevig genoeg om de voetafdruk te ondersteunen, zodat lopen minder moeite kost en vermoeidheid afneemt.

RU БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ЗДОРОВЬЮ

Будучи мягче дерева и тверже коврового покрытия, пробковые напольные покрытия являются идеальным решением, снижая напряжение в ногах и спине, возникающее при ходьбе, и при этом обеспечивая необходимую упругость для упрощения процесса ходьбы и снижения усталости.

PT MAIS RESISTÊNCIA AO IMPACTO

Os pavimentos Wicanders têm a capacidade de recuperar de impactos fortes, o que faz com que sejam mais robustos e aumente o seu ciclo de vida útil.

DE MEHR STOSSFESTIGKEIT

Wicanders-Böden besitzen die Fähigkeit, sich von schweren Stößen zu erholen, wodurch sie sehr robust sind und die Nutzungsdauer der Böden gesteigert wird.

ES MÁS RESISTENCIA AL IMPACTO

Los suelos Wicanders tienen la habilidad de recuperarse de los fuertes impactos, lo que los hace muy robustos y aumenta la vida útil del suelo.

FR PLUS DE RÉSISTANCE AUX IMPACTS

Les revêtements de sol Artcomfort ont la capacité de récupérer de chocs violents, ce qui les rend très robustes et augmente la durée de vie du revêtement de sol.

NL MEER SCHOKBESTENDIGHEID

Wicanders vloeren hebben de mogelijkheid te herstellen van schokken. Hierdoor is de vloer duurzamer en minder kwetsbaar dan harde vloeroppervlakken.

RU ЕЩЕ БОЛЬШЕ АМОРТИЗАЦИИ

Напольные покрытия Wicanders обладают способностью восстанавливать свою первоначальную структуру даже при сильном и долговременном давлении, что делает их прочными и долговечными.

MORE IMPACT RESISTANCE


EN Wicanders floors have the ability to bounce back from hard impacts, which makes them very robust and increases the life span of the flooring.





Technical solutions & Warranty

Solução técnica & Garantia / Technische Lösung & Garantie / Solución técnica & Garantía / Solution technique & Garantie / Technische oplossing & Garantie / Техническая информация и Гарантия

FINISHINGS ACABAMENTOS / OBERFLÄCHE / ACABADOS / FINITIONS / AFWERKING / ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	WARRANTY HOME GARANTIA RESIDENCIAL / GARANTIE WOHNBEREICH / GARANTÍA DOMESTICO / GARANTIE DOMESTIQUE / GARANTIE HUISHOUDELIJKE TOEPASSING / ГАРАНТИЯ ЖИЛЫЕ	WARRANTY COMMERCIAL GARANTIA COMERCIAL / GARANTIE OBJEKTBEREICH / GARANTÍA COMERCIAL / GARANTIE COMMERCIAL / GARANTIE COMMERCIELLE TOEPASSING / ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ	TOTAL THICKNESS ESPESSURA TOTAL / DICKE / GROSÖR TOTAL / ÉPAISSEUR TOTALE / TOTALE DIKTE / ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	CORK TOTAL THICKNESS TOTAL DE CAMADAS DE CORTIÇA / KORK DICKE / TOTAL DE CAPAS DE CORCHO / PAREMENT LIÈGE / TOTAAL KURKLAGE / ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПРОБКИ
	 	 	10,5 mm	4,5 mm
	 	 	10,5 mm 11,5 mm (longboards)	4,5 mm
	 	-	10,5 mm	4,5 mm

Finishings

Acabamentos / Oberfläche / Acabados / Finitions / Afwerking / Защитное Покрытие



For areas with heavy commercial traffic

PT Para áreas comerciais de tráfego elevado

DE Für Fläche mit starkem Handelsverkehr

ES Para áreas de tráfico comercial de alto flujo

FR Pour les zones à circulation commerciale intense

NL Voor oppervlaktes met zwaar commercieel verkeer

RU Для общественных помещений с высокой проходимостью



For demanding domestic areas or commercial areas with moderate traffic

PT Para áreas domésticas de tráfego intenso e áreas comerciais de tráfego moderado

DE Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung oder für Objektbereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung

ES Para áreas domésticas de uso intenso o áreas comerciales de uso moderado

FR Pour un usage domestique important et un usage professionnel modéré

NL Voor huishoudelijke toepassingen en gematigd commercieel toepassingen

RU Для любых жилых и общественных помещений с умеренной проходимостью



For domestic areas

PT Para áreas domésticas

DE Für Hausfläche

ES Para áreas domésticas

FR Pour les zones domestiques

NL Voor huishoudelijke

RU Для жилых помещений

Solutions


Soluções / Lösungen / Soluciones / Solutions / Oplossingen / решения

FLOATING

READY TO USE

Pronto a usar / Endbehandelt / Pronto a usar / Prêt à l'emploi
/ Klaar om te gebruiken / Готово к использованию

- 1 Protective finish
- 2 Optical image layer
(with Realistic Surface Technology)
- 3 Agglomerated cork 3,2mm
- 4 HDF – high density fibreboard with CORKLOC® 6mm
- 5 Integrated cork underlay 1,3mm



Installation Systems

Sistemas de Instalação / Installationssysteme / Sistemas de instalación / Systèmes d'installation
/ Installatiesystemen / Замковые системы

CORKLOC®

CORK LOC® 2G

- EN** It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short sides.
- PT** Consiste num sistema de encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado transversal.
- DE** Es ist ein starkes und robustes handwerksmäßiges, kleberfreies, einzelschließendes System Aufbau eingebaut durch das Ängeln von beiden langer und kurzer Seite.
- ES** Se trata de un sistema de encaje mecánico eficaz y resistente que se fija a través del anclaje de ambos lados sin necesidad de adhesivos.
- FR** Il s'agit d'un système de verrouillage mécanique, sans colle, solide et robuste, qui se pose à travers l'orientation de l'angle aussi bien du coté long que du cote court.
- NL** Het is een sterk en robuust mechanisch, lijmloos, sluitsysteem dat geïnstalleerd wordt door hoekvergrendeling van beide, lange en korte, zijden.
- RU** Это очень прочная бесклеевая замковая система, которая укладывается путем защелкивания под углом короткой или длинной стороны.



CORK LOC® 5G-C

- EN** Faster and easier than conventional locking systems, it really clicks, giving you a confirming sound.
- PT** Mais rápido e fácil do que os sistemas de encaixe convencionais, e faz mesmo um click, dando-lhe um som de confirmação.
- DE** Schneller und einfacher als konventionelle einzelschließende Systembau, und es wirklich klickt, und gibt Ihnen den bestätigenden Klang.
- ES** Más rápido y fácil que los sistemas de encaje tradicionales pues produce un sonido que le confirmará su instalación.
- FR** Plus rapide et plus facile que les systèmes de verrouillage conventionnels, il fait vraiment un click, ce qui vous donne un son de confirmation.
- NL** Sneller en praktischer dan conventionele sluitsystemen, en de klik is hoorbaar als bevestigend geluid.
- RU** Быстрее и проще, чем современные системы укладки, он действительно щёлкает, подтверждая правильность действий.



Formats

Dimensão / Format / Dimensión / Dimension / Afmetingen / Размеры



1830 x 185mm
72 x 7 1/4"



1220 x 185mm
48 x 7 1/4"




905 x 295mm
35 5/8 x 11 5/8"



605 x 445mm
23 13/16 x 17 1/2"

Beveling

Biselado / Gefast / Biselado / Chanfreins / Facet / Фаска



4 sides Micro Beveling

4 lados micro biselados / gefast 4-seitig Mikro-Fase / 4
lados micro biselados / 4 côtés micro chanfreins
/ 4 zijdige micro facet / Микрофаска с 4 сторон



4 sides Beveling

4 lados biselado / gefast 4-seitig-Fase / 4 lados
biselado / 4 côtés chanfreins / 4 zijdige facet / Фаска
с 4 сторон

Collection Index

Índice da Coleção / Inhaltsverzeichnis / Índice de la colección / Index de la collection
/ Index collective / Коллекция

Travertine

Travertine Dune



pg. 28



Travertine Argent



pg. 30



Travertine Sterling



pg. 32



Marble Carrara



pg. 34



Marble Rosa



pg. 36



Limestone

Limestone Cream



pg. 38



Slate Arabic



pg. 40



Slate Aquarela



pg. 42



Slate Plata



pg. 44



Slate Chrome



pg. 46



Slate

Beton

Beton Haze



pg. 48



Beton Ashen



pg. 50



Metal

Metal Bronze



pg. 52



Metal Cosmic



pg. 54



Cherry

Prime European Cherry



pg. 56



Hickory

Prime Hickory



pg. 58



Walnut

Prime European Walnut



pg. 60



Prime American Walnut



pg. 62



Ash

Inspired Ash



pg. 64



Ferric Rustic Ash



pg. 66



Desert Rustic Ash



pg. 68



Coral Rustic Ash



pg. 70



Oak

Inspired Oak



pg. 72



Prime Oak



pg. 74



Khaki Oak



pg. 76



Fox Oak



pg. 78



Blaze Oak



pg. 80



Nougat Oak



pg. 82



Saw Cut Oak

Sorrel Carve Oak



pg. 84



Sierra Carve Oak



pg. 86



Blizzard Carve Oak



pg. 88



Rustic Oak

Prime Rustic Oak



pg. 90



Chalk Oak

Ivory Chalk Oak



pg. 92



Platinum Chalk Oak



pg. 94



Pine

Inspired Pine



pg. 96



Pastel Rustic Pine



pg. 98



Nebraska Rustic Pine



pg. 100



Glacier Rustic Pine



pg. 102



Metal Rustic Pine






pg. 104





Technical solutions & Warranty

Solução técnica & Garantia / Technische Lösung & Garantie / Solución técnica & Garantía / Solution technique & Garantie / Technische oplossing & Garantie / Техническая информация и Гарантия

	FINISHINGS ACABAMENTOS / OBERFLÄCHE / ACABADOS / FINITIONS / AFWERKING / ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	WARRANTY HOME GARANTIA RESIDENCIAL / GARANTIE WOHNBEREICH / GARANTÍA DOMESTICO / GARANTIE DOMESTIQUE / GARANTIE HUISHOUDELIJKE / ТОЕPASSING / ГАРАНТИЯ ЖИЛЫЕ	WARRANTY COMMERCIAL GARANTIA COMERCIAL / GARANTIE OBJEKTBEREICH / GARANTÍA COMERCIAL / GARANTIE COMMERCIAL / GARANTIE COMMERCIELE / ТОЕPASSING / ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ	TOTAL THICKNESS ESPESURA TOTAL / DICKE / GROSÓR TOTAL / ÉPAISSEUR TOTALE / TOTALE DIKTE / ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	CORK TOTAL THICKNESS TOTAL DE CAMADAS DE CORTIÇA / KORK DICKE / TOTAL DE CAPAS DE CORCHO / PAREMENT LIÈGE / TOTAAL KURKLAGEN / ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПРОБКИ
FLOATING	 0,55mm Wear Layer	 25 YEARS 	 15 YEARS 	10,5 mm	2,7 mm
	 0,3mm Wear Layer	 25 YEARS 	 10 YEARS 	10,5 mm	2,7 mm
	 0,2mm Wear Layer	 15 YEARS 	-	10,5 mm	2,7 mm
HYDROCORK PRESSFIT	 0,55mm Wear Layer	 25 YEARS 	 15 YEARS 	6 mm	3 mm

Finishings

Acabamentos / Oberfläche / Acabados / Finitions / Afwerking / Защитное Покрытие

 For areas with heavy commercial traffic	 For domestic and light commercial areas	 For domestic areas
PT Para áreas comerciais de tráfego elevado	PT Para áreas domésticas e comerciais ligeiras	PT Para áreas domésticas
DE Für Fläche mit starkem Handelsverkehr	DE Für Hausfläche und leichtes Handelsverkehr	DE Für Hausfläche
ES Para áreas de tráfico comercial de alto flujo	ES Para áreas domésticas y de bajo flujo de tráfico comercial	ES Para áreas domésticas
FR Pour les zones à circulation commerciale intense	FR Pour les zones domestiques et à circulation commerciale légère	FR Pour les zones domestiques
NL Voor oppervlaktes met zwaar commercieel verkeer	NL Voor huishoudelijke en licht commerciële ruimtes	NL Voor huishoudelijke
RU Для общественных помещений с высокой проходимостью	RU Для любых жилых и общественных помещений с умеренной проходимостью	RU Для жилых помещений

Solutions


Soluções / Lösungen / Soluciones / Solutions / Oplossingen / решения

FLOATING

READY TO USE


Pronto a usar / Endbehandelt / Pronto a usar / Prêt a l'emploi
/ Klaar om te gebruiken / Готово к использованию

- 1 Protective finish
- 2 High resolution printed film
- 3 Solid vinyl layer 1,2mm
- 4 Agglomerated cork 1,5mm
- 5 HDF – high density fibreboard with CORKLOC® 6mm
- 6 Integrated cork underlay 1,2mm



hydracork

- 1 Protective finish
- 2 High resolution printed film
- 3 Solid vinyl layer 1,2mm
- 4 Agglomerate cork composite core 3mm
- 5 Integrated cork underlay 1,2mm



Installation Systems

Sistemas de Instalação / Installationssysteme / Sistemas de instalación / Systèmes d'installation
/ Installatiesystemen / Замковые системы

CORKLOC®

CORK LOC® 2G

EN It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short sides.

PT Consiste num sistema de encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado transversal.

DE Es ist ein starkes und robustes handwerksmäßiges, kleberfreies, einzelschließendes System Aufbau eingebaut durch das Ängeln von beiden langer und kurzer Seite.

ES Se trata de un sistema de encaje mecánico eficaz y resistente que se fija a través del anclaje de ambos lados sin necesidad de adhesivos.

FR Il s'agit d'un système de verrouillage mécanique, sans colle, solide et robuste, qui se pose à travers l'orientation de l'angle aussi bien du côté long que du côté court.

NL Het is een sterk en robuust mechanisch, lijmloos, sluitsysteem dat geïnstalleerd wordt door hoekvergrendeling van beide, lange en korte, zijden.

RU Это очень прочная бесклеевая замковая система, которая укладывается путем защелкивания под углом короткой или длинной стороны.



PRESSFIT

EN A fast, glue-free compression system that forms a tight and stable seal thanks to the pressure generated by cork on the joints.

PT Este sistema rápido e sem cola forma um selo estanque e firme graças à pressão gerada nas juntas de cortiça.

DE Pressfit ist ein leimfreies Verlegesystem mit einem profilierten Korkkern. Die Kork-Feder wird zusammengepresst und dehnt sich dann anschließend ganz natürlich in die vorhandene Nut wieder aus.

ES Un sistema rápido de compresión sin cola que forma un sello hermético y estable gracias a la presión generada por el corcho en las juntas.

FR Un système de compression rapide sans colle qui forme une étanchéité serrée et stable grâce à la pression générée par le liège sur les joints.

NL Een makkelijk te leggen, click-systeem, die een strakke en stabiele verbinding vormt dankzij de geperste kurk bij de aansluitingen.

NL Эта быстрая бесклеевая система укладки обеспечивает плотное и долговечное соединение благодаря давлению в стыке специального пробкового слоя.



Formats

Dimensão / Format / Dimensión / Dimension / Afmetingen / Размеры



1225 x 145mm
48 1/4 x 5 11/16"



1220 x 185mm
48 x 7 1/4"



905 x 295mm
35 5/8 x 11 5/8"



605 x 445mm
23 13/16 x 17 1/2"

Rich textures for an intense and natural realism

Texturas ricas para um realismo natural e intenso / Eine Fülle von Oberflächendesigns für intensiven und natürlichen Realismus / Textura de relieve auténtica para un aspecto y sensación naturales / Structure réelle en relief pour un aspect naturel / Warme tinten voor een intense en natuurlijke uitstraling / Богатство текстур для природного реализма



Moonscape stone



Grained stone



Volcanic stone



Registered Embossing Technology



Sliced stone



Fine pore wood



Brushed wood

Collection Index

Índice da Coleção / Inhaltsverzeichnis / Índice de la colección / Index de la collection
/ Index collective / Коллекция

Light Shades

Linen Cherry



pg. 106



Sand Oak



pg. 108



Light Beech



pg. 110



Wheat Pine



pg. 112



Frozen Oak



pg. 114



Nordic Ash



pg. 116



Olive Ash



pg. 118



White Oak



pg. 120



Pearl Oak



pg. 122



Alaska Oak



pg. 124



Shell Oak



pg. 126



Claw Silver Oak



pg. 128



Limed Grey Oak



pg. 130



Rustic Limed Gray Oak



pg. 132



Castle Toast Oak



pg. 134



Castle Raffia Oak



pg. 136



Arcadian Soya Pine



pg. 138



Arcadian Rye Pine



pg. 140



Sawn Twine Oak



pg. 142



Sawn Bisque Oak



pg. 144



Natural Shades

Amber Cherry



pg. 146



Chalk Oak



pg. 148



Provence Oak



pg. 150



European Oak



pg. 164



Light Sucupira



pg. 166



Claw Brass Oak



pg. 152



Elegant Oak



pg. 154



Mocha Oak



pg. 156



Honey Oak



pg. 158



Nature Oak



pg. 160



Blonde Oak



pg. 162



Reddish Shades

Brown Shades

Croft Oak



pg. 168



Limed Forest Oak



pg. 170



Bark Oak



pg. 172



Tobacco Pine



pg. 174



Smoked Rustic Oak



pg. 176



Smoked Oak



pg. 178



Century Fawn Pine



pg. 180



Century Morocco Pine



pg. 182



Brume Oak



pg. 184



Storm Oak



pg. 186



Platinum Oak



pg. 188



Cinder Oak



pg. 190



Midnight Oak



pg. 192



Stones

White Ceramic



pg. 194



Beige Ceramic



pg. 196



Bianco Travertine



pg. 198



Sandstone



pg. 200




Volcanic Ash



pg. 202



Coal Slate



pg. 204



Raw Umber



pg. 206





Technical solutions & Warranty

Solução técnica & Garantia / Technische Lösung & Garantie / Solución técnica & Garantía / Solution technique & Garantie / Technische oplossing & Garantie / Техническая информация и Гарантия

	FINISHINGS ACABAMENTOS / OBERFLÄCHE / ACABADOS / FINITIONS / AFWERKING / ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	WARRANTY HOME GARANTIA RESIDENCIAL / GARANTIE WOHNBEREICH / GARANTÍA DOMESTICO / GARANTIE DOMESTIQUE / GARANTIE HUISHOUDELIJKE / ТОЕРPASSING / ГАРАНТИЯ ЖИЛЫЕ	WARRANTY COMMERCIAL GARANTIA COMERCIAL / GARANTIE OBJEKTBEREICH / GARANTÍA COMERCIAL / GARANTIE COMMERCIAL / GARANTIE COMMERCIELE / ТОЕРPASSING / ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ	TOTAL THICKNESS ESPESSURA TOTAL / DICKE / GROSÓR TOTAL / ÉPAISSEUR TOTALE / TOTALE DIKTE / ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	CORK TOTAL THICKNESS TOTAL DE CAMADAS DE CORTIÇA / KORK DICKE / TOTAL DE CAPAS DE CORCHO / PAREMENT LIÈGE / TOTAAL KURKLAGEN / ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПРОБКИ
FLOATING		 	 	12 mm	4,8 mm
GLUE DOWN		 	 	3,2 mm	1,75 mm

Finishings

Acabamentos / Oberfläche / Acabados / Finitions / Afwerking / Защитное Покрытие



For areas with heavy commercial traffic

PT Para áreas comerciais de tráfego elevado

DE Für Fläche mit starkem Handelsverkehr

ES Para áreas de tráfico comercial de alto flujo

FR Pour les zones à circulation commerciale intense

NL Voor oppervlaktes met zwaar commercieel verkeer

RU Для общественных помещений с высокой проходимостью

Solutions


Soluções / Lösungen / Soluciones / Solutions / Oplossingen / решения

FLOATING

READY TO USE

Pronto a usar / Endbehandelt / Pronto a usar / Prêt à l'emploi / Klaar om te gebruiken / Готово к использованию

- 1 HPS varnish
- 2 Hard wearing surface 0,5mm
- 3 Genuine wood veneer 0,2mm
- 4 Agglomerated cork 2mm
- 5 HDF – high density fibreboard with CORKLOC® 6mm
- 6 Integrated cork underlay 2,8mm




GLUE DOWN

FINISH ON SITE

Acabado em obra / Zur bauseitigen Nachbehandlung / Acabado en el sitio / Finition sur site / Ter plaatse afwerken / для покрытия лаком на месте

- 1 HPS varnish
- 2 Hard wearing surface 0,5mm
- 3 Genuine wood veneer 0,2mm
- 4 Agglomerated cork 2mm
- 5 Vinyl backing layer 0,25mm



Installation Systems

Sistemas de Instalação / Installationssysteme / Sistemas de instalación / Systèmes d'installation / Installatiesystemen / Замковые системы

CORKLOC®

CORK LOC® 2G

EN It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short sides.

PT Consiste num sistema de encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado transversal.

DE Es ist ein starkes und robustes handwerksmäßiges, kleberfreies, einzelschließendes System Aufbau eingebaut durch das Angeln von beiden langer und kurzer Seite.

ES Se trata de un sistema de encaje mecánico eficaz y resistente que se fija a través del anclaje de ambos lados sin necesidad de adhesivos.

FR Il s'agit d'un système de verrouillage mécanique, sans colle, solide et robuste, qui se pose à travers l'orientation de l'angle aussi bien du côté long que du côté court.

NL Het is een sterk en robuust mechanisch, lijmloos, sluitsysteem dat geïnstalleerd wordt door hoekvergrendeling van beide, lange en korte, zijden.

RU Это очень прочная бесклеевая замковая система, которая укладывается путем защелкивания под углом короткой или длинной стороны.



Formats

Dimensão / Format / Dimensión / Dimension / Afmetingen / Размеры



1220 x 140mm
48 x 5 1/2"



900 x 150mm
35 7/16 x 5 7/8"

Collection Index

Índice da Coleção / Inhaltsverzeichnis / Índice de la colección / Index de la collection
/ Index collective / Коллекция

Bright Shades

Classic Beech



pg. 208



Classic White Oak



pg. 210



Oak Cappuccino



pg. 212



Oak Rustic



pg. 214



Reddish Shades

Classic Cherry



pg. 216



Classic Red Oak



pg. 218



Classic Mahogany Light



pg. 220



Dark Shades

Classic Sucupira



pg. 222



Classic Walnut



pg. 224



Oak Toffee



pg. 226



Ash Iron



pg. 228



Oak Coal



pg. 230



Floating



Glue down



TRAVERTINE DUNE



D117001
D817003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





TRAVERTINE ARGENT



D118001
D818003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





TRAVERTINE STERLING



D119001
D819003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





MARMOR CARRARA



D110001
D810003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





MARMOR ROSA



D109001
D809003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





LIMESTONE CREAM



D191001
D891001

905x295
905x295

10,5
10,5

2G
2G

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





SLATE ARABIC



D114001
D814003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC


4
--

--
--

--
✓

✓
--





SLATE AQUARELA



D111001
D811003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C


HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





SLATE PLATA



D112001
D812003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





SLATE CHROME



D113001
D813003

605x445
605x445

10,5
10,5

5G-C
5G-C

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





BETON HAZE



D115001
D815003

905x295
905x295

10,5
10,5

2G
2G


HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





BETON ASHEN



D116001
D816003

905x295
905x295

10,5
10,5

2G
2G

HPS
NPC

4
-

--
--

--
✓

✓
--





METAL BRONZE



D190001
D890001

905x295
905x295

10,5
10,5

2G
2G

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





METAL COSMIC



D189001
D889001

905x295
905x295

10,5
10,5

2G
2G

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--





PRIME EUROPEAN CHERRY



D126001
D826003

1220x185
1220x185

10,5
10,5

2G
2G


HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--



D826001



PRIME HICKORY



D130001
D830003

1220x185
1220x185

10,5
10,5

2G
2G

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--



D830001



PRIME EUROPEAN WALNUT



D128001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D828002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D828003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--



D828002



PRIME AMERICAN WALNUT



D129001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D829002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D829003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--



D829002



INSPIRED ASH



D897001

905x295

10,5

2G

NSP

--

✓

--

--





FERRIC RUSTIC ASH



D831004	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D131001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D831003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--
D831002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--



D831002



DESERT RUSTIC ASH



D832004	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D132001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D832003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--
D832002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--



D832004



CORAL RUSTIC ASH



D133001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D833002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D833003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--



D833002



INSPIRED OAK



D896001

905x295

10,5

2G

NSP

--

✓

--

--





PRIME OAK



D888002
D188001
D888001

1830x185
1220x185
1220x185

11,5
10,5
10,5

2G
2G
2G

NPC
HPS
NPC

4
4
--

--
--
--

✓
--
✓

--
✓
--





KHAKI OAK



D135001
D835003

1220x185
1220x185

10,5
10,5

2G
2G

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--



D835001



FOX OAK



D137001
D837003

1220x185
1220x185

10,5
10,5

2G
2G

HPS
NPC

4
--

--
--

--
✓

✓
--




D837001



BLAZE OAK



D836004	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D136001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D836003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--
D836002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--



D836004



NOUGAT OAK



D134001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D834002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D834003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--



D834002



SORREL CARVE OAK



D838004	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D138001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D838003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--
D838002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--




D838004



SIERRA CARVE OAK



D139001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D839002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D839003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--




D839002



BLIZZARD CARVE OAK



D140001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D840002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D840003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--



D840002



PRIME RUSTIC OAK



D884001	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D184001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D884002	1220x185	10,5	2G	NPC	-	--	✓	--
D884003	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--



D884001



IVORY CHALK OAK



D887002	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D187001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D887001	1220x185	10,5	2G	NPC	—	--	✓	--





PLATINUM CHALK OAK



D886002	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D186001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D886001	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--





INSPIRED PINE



D898001

905x295

10,5

2G

NSP

--

✓

--

--






PASTEL RUSTIC PINE



D823004	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D123001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D823003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--
D823002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--



D823004



NEBRASKA RUSTIC PINE



D885002
D185001
D885001

1830x185
1220x185
1220x185

11,5
10,5
10,5

2G
2G
2G

NPC
HPS
NPC

4
4
--

--
--
--

✓
--
✓

--
✓
--





GLACIER RUSTIC PINE



D122001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D822002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D822003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--



D822002



METAL RUSTIC PINE



D821004	1830x185	11,5	2G	NPC	4	--	✓	--
D121001	1220x185	10,5	2G	HPS	4	--	--	✓
D821003	1220x185	10,5	2G	NPC	--	--	✓	--
D821002	1220x185	10,5	2G	NPC	4	--	✓	--



D821004



LINEN CHERRY



B0R0001	1220x185	10,5	2G	0.55	4	--	--	✓
B5R0001	1225x145	6	PressFit	0.55	4	--	--	✓



Fine Pore Wood





SAND OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0R1001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





LIGHT BEECH



B0T0002
B0T0003

1220x185
1220x185

10,5
10,5

2G
2G

0.55
0.3

4
--

--
--

--
✓

✓
--

Fine Pore Wood





WHEAT PINE



B0R3001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





FROZEN OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0N9001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





NORDIC ASH



B0V4001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Fine Pore Wood





OLIVE ASH



(mm)



(mm)



(mm)



B0N7001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





WHITE OAK



B0M8001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed wood





PEARL OAK



B0M7001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed wood





ALASKA OAK



B0Q0003

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





SHELL OAK



B0N4001

1220x185

10,5

2G

0.2

--

✓

--

--

Brushed Wood





CLAW SILVER OAK



B0V3001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5V3001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





LIMED GREY OAK



B0T7001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5T7001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Fine Pore Wood





RUSTIC LIMED GRAY OAK



B0U0001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





CASTLE TOAST OAK



B0P1001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5P1001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Authentic Embossed Texture





CASTLE RAFFIA OAK



B0P0001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5P0001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Authentic Embossed Texture





ARCADIAN SOYA PINE



B0P4001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5P4001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Authentic Embossed Texture





ARCADIAN RYE PINE



	B0P5001	1220x185	10,5	2G	0.55	4	--	--	✓
	B5P5001	1225x145	6	PressFit	0.55	4	--	--	✓

Authentic Embossed Texture





SAWN TWINE OAK



B0P2001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5P2001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Authentic Embossed Texture





SAWN BISQUE OAK



B0P3001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5P3001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Authentic Embossed Texture





AMBER CHERRY



(mm)



(mm)



(mm)



B0Q7003

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Fine Pore Wood





CHALK OAK



B0Q1003

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





PROVENCE OAK



B0Q3003

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed wood





CLAW BRASS OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0V2001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





ELEGANT OAK



B0R4001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Fine Pore Wood





MOCHA OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0N5001

1220x185

10,5

2G

0.2

--

✓

--

--

Brushed wood





HONEY OAK



B0M9001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed wood





NATURE OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0T5001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Fine Pore Wood





BLONDE OAK



B0N1001

1220x185

10,5

2G

0.2

--

✓

--

--

Brushed wood





EUROPEAN OAK



B0Q2004

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





LIGHT SUCUPIRA



(mm)



(mm)



(mm)



B009001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Fine Pore Wood





CROFT OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0V9001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





LIMED FOREST OAK



B0U3001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





BARK OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0V8001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





TOBACCO PINE



B0R6001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





SMOKED RUSTIC OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0U4001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





SMOKED OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0Q5003

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





CENTURY FAWN PINE



B0P7001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5P7001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Authentic Embossed Texture





CENTURY MOROCCO PINE



B0P6001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5P6001

1225x145

6

PressFit

0.55


4

--

--

✓

Authentic Embossed Texture





BRUME OAK



B0N8001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Brushed Wood





STORM OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0N3001

1220x185

10,5

2G

0.2

--

✓

--

--

Brushed Wood





PLATINUM OAK



B0M6001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Fine pore wood





CINDER OAK



B0R7001

1220x185

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓



B5R7001

1225x145

6

PressFit

0.55

4

--

--

✓

Brushed Wood





MIDNIGHT OAK



(mm)



(mm)



(mm)



B0M5001

1220x185

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Fine pore wood





WHITE CERAMIC



B0P8001

905x295

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Moonscape Stone





BEIGE CERAMIC



B0P9001

905x295

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Moonscape Stone





BIANCO TRAVERTINE



B002001

905x295

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Grained Stone





SANDSTONE



B0S9001

605x445

10,5

2G

0.55

4

--

--

✓

Volcanic Stone





VOLCANIC ASH



(mm)



(mm)



(mm)



B003001

905x295

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Grained Stone





COAL SLATE



B001001

905x295

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Sliced Stone





RAW UMBER



B000001

905x295

10,5

2G

0.3

--

--

✓

--

Grained Stone





							
	W305007	1220x140	12.0	2G	HPS	4	✓
	W405002	900x150	3.2	-	HPS	--	✓





CLASSIC WHITE OAK



W309006

1220x140

12.0

2G

HPS

4



W409001

900x150

3.2

-

HPS

--





OAK CAPPUCCINO



W3A1001

1220x140

12.0

2G

HPS

4

✓



W4A1001

900x150

3.2

-

HPS

--

✓





OAK RUSTIC



W3A7001

1220x140

12.0

2G

HPS

4

✓



W4A7001

900x150

3.2

-

HPS

--

✓





CLASSIC CHERRY



W303007

1220x140

12.0

2G

HPS

4

✓



W403002

900x150

3.2

-

HPS

--

✓





CLASSIC RED OAK



W304006

1220x140

12.0

2G

HPS

4



W404002

900x150

3.2

-

HPS

--





CLASSIC MAHOGANY LIGHT



W301007

1220x140

12,0

2G

HPS

4

✓



W401002

900x150

3,2


-

HPS

--

✓





CLASSIC SUCUPIRA



W317007

1220x140

12.0

2G

HPS

4

✓



W417002

900x150

3,2

-

HPS

--

✓





CLASSIC WALNUT



W314007

1220x140

12.0

2G

HPS

4

✓



W414001

900x150

3.2

-

HPS

--

✓





OAK TOFFEE



W3A5001

1220x140

12.0

2G

HPS

4



W4A5001

900x150

3,2

-

HPS

--





ASH IRON



	W3B5002	1220x140	12.0	2G	HPS	4	✓
	W4B5001	900x150	3.2	-	HPS	--	✓





OAK COAL



W3A3002

1220x140

12.0

2G

HPS

4

✓



W4A3001

900x150


3.2

-

HPS

--

✓







DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
NL/BE/LU	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
CN	Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06	info.ar.cn@amorim.com
JP	Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09	amorimjapan.ar@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com



HeadQuarters
Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

